

誰もが安心して過ごせる環境づくりを

衛生対策アイテム Vol.3.1



衛生対策用品

CONDOR
Trust of the Quality



衛生対策用品専用 WEB サイト
最新の製品情報・チラシがご覧いただけます。

使い捨て防護服。
スプレー・浮遊固体粉塵・ミスト防護用密閉服。
(タイプ4) (タイプ5) (タイプ6)

用途 医療現場や作業現場向け。



写真人物(約160cm)は
【防護服 SF カバーオール M】と
コンドルCゴーグル(無気孔)
感染対策マスク E 50 枚入
ニトリル手袋パウダーフリー
防護シューズカバーロング(未滅菌)を
装着しています。

コンドルC 防護服 SF カバーオール M/L/2L

種別	品番	税抜価格(1箱)	総丈サイズ(1枚)
M	SD832-00MX-MB	オープン価格	158cm ± 5cm
L	SD832-00LX-MB	オープン価格	166cm ± 5cm
2L	SD832-02LX-MB	オープン価格	174cm ± 5cm

- 材質 / ポリエチレン透湿性フィルム、ポリプロピレン不織布
- 梱包数 1 ケース 50 枚入り※出荷単位はケースになります。
- JAN コード M : 4589765741121 L : 4589765741138
2L : 4589765741145

不織布製で通気性にすぐれています。
スティック状のジャバラ型で保管も場所を取らず、
パッと広げて被ることができます。



使い捨て式

コンドルC 衛生キャップ(未滅菌) 100枚入

品番	税抜価格(1箱)	サイズ(1枚)	重量(1枚)
SD825-000X-MB	オープン価格	梱包時: 幅 22×高さ 205mm 使用時最大: 幅約 265×高さ約 270mm	約 4.1g


- 材質 / ポリプロピレンスパンボンド不織布 13g/m²、ゴム + ポリエステル
- 梱包数 10 箱 ●JAN コード 4903180195169

着脱簡単、廃棄も容易。
医療従事者の制服の汚染や患者への感染を低減。

用途 血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護。




●使用方法



①ガウンを袋から取り出し清潔な
テーブルの上に図のように展開
する。



②頭と腕を通す。
この時ざらした面が内側にな
るように着用する。



○使用後は首部分の切れ目を切っ
て首部分を持って前方に引っ張る
と頭を通すことなく、簡単に脱衣
可能。

●使用後は首部分・腰紐をちぎることで
簡単に脱衣可能です。



親指フック付ですれにくい。



使い捨て式

フリーサイズ

コンドルC ポリガウン(未滅菌) フリーサイズ 20枚入

品番	税抜価格(1箱)	サイズ(1枚)
SD796-00FX-MB	¥4,900	フリーサイズ(身丈: 約 120cm)

- 材質 / ポリエチレン ●入数 20 枚 ●梱包数 10 箱
- JAN コード 4903180194100

撥水性・防水性に優れ、液体からの頭頂部の汚染や
汚染の持ち込みを防ぎます。

用途 病院をはじめ、食品工場・
厨房・クリーンルームなど。



使い捨て式

コンドルC 防護キャップ(未滅菌) 20枚入

品番	税抜価格(1箱)	サイズ(1枚)	重量(1枚)
SD826-000X-MB	オープン価格	梱包時: 幅約 300×高さ約 245mm 使用時最大: 幅約 410×高さ約 205mm	約 10g

- 材質 / 内側: ポリプロピレンスパンボンド不織布 30g/m²、
外側: ポリエチレンラミネート 15g/m²、ゴム: ゴム + ポリエステル
- 梱包数 10 箱 ●JAN コード 4903180195176



口元の表情を隠さず、飛沫飛散をある程度防止します。(完全ではありません。)
軽量設計で長時間の使用でも疲れにくくなっています。

用途 マスクを付けられない現場等。



コンドルC マウスシールド

品番	税抜価格 (1個)	サイズ	重量
SD823-000X-MB	オープン価格	幅 135× 奥行 45 × 高さ 105mm	約 11g

- 材質/シールド: PET、フレーム: ABS 樹脂
- 梱包数 20 個 ●JAN コード 4903180195039

無気孔タイプの為、
外部からのウイルス進入を軽減します。



レンズは衝撃に強い
ポリカーボネート製。

コンドルC ゴーグル (無気孔)

品番	税抜価格 (1個)	サイズ	重量
SD829-000X-MB	オープン価格	幅 190× 奥行 55 × 高さ 85mm	約 68g

- 材質/レンズ: ポリカーボネート、フレーム: 塩化ビニル樹脂
- 梱包数 20 個 ●JAN コード 4903180195497

耐油性・耐薬品性に優れるニトリルゴム製。
しなやかで伸縮性のある手袋。

用途 介護、食品加工・水産加工・調理、半導体・バイオ産業、印刷作業、その他の細かな作業、汚れ作業に



コンドルC ニトリル手袋パウダーフリー S/M/L 100 枚入

食品衛生法適合 パウダーフリー 左右兼用タイプ 未滅菌


種別	品番	税抜価格 (1箱)	サイズ (1枚)
S	SD792-00SX-MB	オープン価格	全長: 約 230 甲の幅: 約 85mm
M	SD792-00MX-MB	オープン価格	全長: 約 230 甲の幅: 約 95mm
L	SD792-00LX-MB	オープン価格	全長: 約 230 甲の幅: 約 105mm

- 材質 / 合成ゴム (ニトリルブタジエンゴム)
- 入数 100 枚 ●梱包数 10 箱
- JAN コード S: 4903180194032 M: 4903180194049
L: 4903180194056

○軽くて伸縮性があり、しなやかで使いやすい手袋。○合成ゴム製のため、ラテックスアレルギーの方でも手荒れをおこしにくい手袋です。○天然ゴムやビニル製に比べ、耐油性・耐薬品性に優れています。○パウダーフリーなので、衛生的な作業やクリーン作業に適しています。○本製品は食品衛生法・食品、添加物等の規格基準 (昭和34年厚生省告示第370号) に適合しています。

足元をしっかりと覆うロングタイプ。
撥水性・防水性に優れ、
飛沫や液体からの汚染を防ぎます。

履き口のゴムにより液体
や粉塵の進入を防ぐ。
足ひもでしっかり固定し、
ずり落ちやズレを軽減し
ます。



使い捨て式

コンドルC 防護シューズカバーロング (未滅菌) フリーサイズ 10足入

品番	税抜価格 (1箱)	サイズ (1枚)	重量 (1枚)
SD827-000X-MB	オープン価格	靴底 405 × 高さ 500mm	約 16g

- 材質/本体・ひも 外側: ポリプロピレンスパンボンド不織布 30g/㎡、
内側: ポリエチレンラミネート 15g/㎡、ゴム: ゴム + ポリエステル
- 梱包数 10 箱 ●JAN コード 4903180195183

顔幅を選ばずメガネの上からも使用可能。
取り替え自在の
フェイスフレーム&シールド。

用途 微小な粉塵や水滴などの
飛沫が顔にかかることを
できるだけ防ぐ。

防曇加工 フリーサイズ

コンドルC 眼鏡型フェイスシールド

※フレームとシールドは別売りです。

品番	税抜価格 (1個)	サイズ
フレーム SD789-00LX-MB	オープン価格	幅約 150× 奥行約 165 × 高さ約 50mm

- 材質 / フレーム: ポリカーボネート、ストッパー:
熱可塑性エラストマー
- 梱包数 / 1 袋: 20 個 ●JAN コード 4903180193950
- JIST8147 保護めがね試験実施

品番	税抜価格 (1枚)	サイズ
シールド SD790-00LX-MB	オープン価格	幅約 252 × 高さ約 195mm

- 材質 / シールド: PET (曇り止め加工)
- 梱包数 / 1 袋: 20 枚 ●JAN コード 4903180193967
- JIST8147 保護めがね試験実施

ゴムバンドでしっかりと固定。
防曇加工で視界もクリア。

用途 微小な粉塵や水滴などの
飛沫が顔にかかることを
できるだけ防ぐ。

防曇加工 フリーサイズ

コンドルC フェイスシールド

品番	税抜価格 (1枚)	サイズ	重量
SD782-000X-MB	オープン価格	幅約 318× 奥行約 25 × 高さ約 218mm	約 32g

- 材質 / シールド: PET (曇り止め加工)、額当て (スポンジ): ポリウレタン
- 梱包数 / 200 個 ●JAN コード 4903180193646
- JIST8147 保護めがね試験実施



ろ過効果が高く、呼吸時の抵抗が少ない
4層構造の密着立体マスク。

用途 飛沫拡散防止、ほこり、PM2.5対策。



鼻の形にフィットする
ノーズフィッター。

使い捨て式 4層構造

コンドルC 高感染対策マスク KN95 50枚入

品番	税抜価格 (1箱)	サイズ (1枚)
SD795-000X-MB	オープン価格	約 110×150mm (折りたたみ時)

- 材質 / マスク面体部：ポリプロピレン・ポリエステル、耳ひも部：ポリウレタン・ポリエステル、ノーズフィッター部：ポリエチレン スチール
- 入数 50 枚 ●梱包数 8 箱 ●JAN コード 4903180194087
- ※マスクは感染（侵入）を完全に防ぐものではありません。

3層構造で花粉、ほこり、飛沫から
作業者を守ります。

用途 飛沫、花粉等の
微粒子遮断による風邪、
インフルエンザ、PM2.5対策。



鼻の形にフィットする
ノーズフィッター。

ブリーツ付きで
立体的に広がって
呼吸もラク。

サージカルマスク

使い捨て式 3層構造

コンドルC 感染対策マスクE 50枚入

品番	税抜価格 (1箱)	サイズ (1枚)
SD794-00EX-MB	オープン価格	約 175×95mm

- 材質 / マスク面体部：ポリプロピレン、耳ひも部：ポリウレタン・ナイロン、ノーズフィッター部：ポリエチレン スチール
- 入数 50 枚 ●梱包数 40 箱 ●JAN コード 4903180194193
- ※マスクは感染（侵入）を完全に防ぐものではありません。

小さなお子様が長時間の着用でも
疲れにくい軽量設計。
眼鏡の上から装着できます。

用途 微少な粉塵や水滴などの飛沫防止。

名前記入欄付

使用推奨年齢：1～9歳

シールドに名前を記入できる
スペースがあります。

防曇加工

コンドルC フェイスシールド (子供用)

品番	税抜価格 (1枚)	サイズ	重量
SD782-00SX-MB	オープン価格	幅約 260× 奥行約 25 × 高さ約 190mm	約 23g

- 材質 / シールド：PET (曇り止め加工)、額当て (スポンジ)：ポリウレタン
- 梱包数 200 個 ●JAN コード 4903180195008
- JIST8147 保護めがね試験実施

水がいらない
携帯用の手指洗浄スプレー。

用途 手指の洗浄・器具の洗浄・
衛生改善。

- 本製品は、医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として手指消毒に使用することが可能です。

保湿成分(グリセリン)配合

携帯用

コンドルC アルコール除菌クリーナー 100mL

品番	税抜価格 (1個)	サイズ	容量
CH801-000X-MB	¥450	φ40×150mm	100mL

- 成分 / 液剤：エタノール 65-75%、グリセリン、純水
- 梱包数 48 個 ●JAN コード 4903180194544

手軽に洗浄・消毒。
携帯できるチューブ仕様のミルクタイプ消毒剤。



- 食事の前後や手が洗えないときに手肌に塗りこむだけ。
- 湿潤剤にヒアルロン酸ナトリウム (2) と濃グリセリンを配合し、肌なじみが良くなめらかな使用感です。
- ご家族みなさまでご使用いただけます。



指定医薬部外品	消毒有効成分配合	無香料
湿潤剤配合	ミルクタイプ	携帯チューブタイプ

コンドルC 薬用消毒ハンドミルク 指定医薬部外品

品番	税抜価格 (1本)	サイズ	容量
YM-147L-HM	¥980	35φ×137mm	470mL

- 成分：ベンゼトニウム塩化物 0.05w/v%
- 添加物：精製水、カルボキシビニルポリマー、濃グリセリン、水酸化カリウム、ミリスチン酸イソプロピル、流動パラフィン、スクワラン、ワセリン、トコフェロール酢酸エステル、親油性モノステアリン酸グリセリル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、エタノール、ヒアルロン酸ナトリウム (2)
- 入数ケース 48 本入 (小箱 8 本入 ×6 箱)
- JAN コード 4903180195190
- 販売名：消毒ハンドクリーン CB



二度拭き不要で衛生的。 手指消毒にも使用できます。

コンドルCアルコール除菌クリーナー100mLの詰め替え用。

用途 大規模施設での手指消毒。

●本製品は、医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として手指消毒に使用することが可能です。

火気厳禁

引火性
危険物第四類
アルコール類
危険等級II

保湿成分(グリセリン)配合

コンドルC アルコール除菌液 70 4.3kg

品番	税抜価格(1個)	サイズ	重量
CH793-043X-MB	オープン価格	幅 200×奥行 130 ×高さ 310mm	約 4.7kg (容量重量含む)

- 成分 / 液剤：エタノール 65-75%、グリセリン、純水
- 梱包数 1 ケース 3 本入り ※出荷単位はケースになります。
- JAN コード 4903180194063

CG.アルコール除菌液70のみをディスペンサーとして使用する場合はスプレーヘッドの購入が別途必要となります。

コンドルC アルコール除菌液 70用 スプレーヘッド

品番	税抜価格(1個)
FU831-000X-MB	オープン価格

- 材質 / スプレーヘッド・アジャスターキャップ：ポリプロピレン、チューブ：ポリエチレン

手軽で簡単、プッシュ式。 手・指の洗浄・消毒に。

用途 手指・皮膚の洗浄・消毒。

指定医薬部外品

コンドルC 薬用消毒スプレー 470mL

品番	税抜価格(1個)	サイズ	容量
CH788-470X-MB	¥1,600	幅 75×奥行 65 ×高さ 18(ノズル収納時) 470mL 21(使用時) mm	

- 有効成分(100mL中)：日局濃ベンザルコニウム塩化物液 50 0.1 (ベンザルコニウム塩化物として 0.05w/v%)、添加物：エタノール、濃グリセリン、乳酸、乳酸ナトリウム液
- 梱包数 20 個 ●JAN コード 4903180193899

コンドルC 薬用消毒スプレー470mLの 詰め替え用。

用途 手指・皮膚の洗浄・消毒。

指定医薬部外品

コンドルC 薬用消毒スプレー用 5L (詰め替え用)

品番	税抜価格(1個)	サイズ	容量
CH788-05LX-MB	¥12,500	幅 185×奥行 125 ×高さ 300mm	5L

- 有効成分(100mL中)：日局濃ベンザルコニウム塩化物液 50 0.1 (ベンザルコニウム塩化物として 0.05w/v%)、添加物：エタノール、濃グリセリン、乳酸、乳酸ナトリウム液
- 梱包数 4 個 ●JAN コード 4903180194568

【アルコール除菌液70 4.3kg】専用噴霧機 ボトルに手を触れずに消毒ができる ペダル式のアルコール噴霧スタンド。

用途 公共施設・商業施設などの
エントランスや
出入口に設置し、
手指の消毒に使用。



コンドルC アルコール噴霧機 I-F 大容量タイプ

品番	税抜価格(1台)	サイズ	重量
YE-19-ID	オープン価格	幅約 310×奥行約 450 ×高さ約 1310mm	8.6kg

- 材質 / 本体ベース：アルミダイキャスト(アクリル焼付塗装)、本体支柱・プッシュ部：スチール(メラミン焼付塗装)、ボトル置き台：ステンレスチール、トレイ・ペダル：PP、マット：塩化ビニル樹脂
- 梱包数 1 台 ●JAN コード 4903180196104

※コンドルC アルコール除菌液 70 用スプレーヘッドが 1 個付属します。
※コンドルC アルコール除菌液 70 4.3kg は別売りです。

ペダル式で衛生的に消毒。 市販のディスペンサーが利用できます。

用途 公共施設・商業施設などのエントランスや
出入口に設置し、手指の消毒に使用。

コンドルC アルコール噴霧機 I-F

品番	税抜価格(1台)
YE-10-ID	オープン価格
サイズ	重量
幅約 308×奥行約 443 ×高さ約 1308mm(説明パネル含む)	7.8kg

- 材質 / 本体ベース：アルミダイキャスト(アクリル焼付塗装)、本体支柱・プッシュ部：スチール(メラミン焼付塗装)、ボトル置き台：ステンレスチール、トレイ・ペダル：PP、マット：塩化ビニル樹脂
- 梱包数 1 台 ●JAN コード 4903180193936

○高さ約 139 ~ 294・幅約 120・奥行 120mm 以下のポンプ式ディスペンサーがご利用できます。
※ディスペンサーは付属しません。

アルコール噴霧機 F

品番	税抜価格(1台)
YE-08-ID	オープン価格
サイズ	重量
幅 340×奥行 366 ×高さ 1430(看板含む) mm (ペダル含む場合：奥行 506mm)	10.4kg

- 材質 / 本体：スチールアクリル焼付、トレイ：樹脂製
- 梱包数 1 台 ●JAN コード 4903180174690

○高さ 200 ~ 248・幅 119・奥行 99mm 以内、丸型の場合φ77 ~ 99mm のポンプ式ディスペンサーがご利用できます。
※ディスペンサーは付属しません。





HP **1 minute Buster** HPワンミニッツバスター



1分接触で99.9%の除菌とウイルス除去を実現

*全ての菌を除菌または除去するわけではありません。
*使用時には直接クロスに触れないように手袋などを着用してください。

塩化ベンザルコニウム配合

「塩化ベンザルコニウムは新型コロナウイルスに有効な界面活性剤として経済産業省より公表されている成分です」参照：経済産業省

用途 ドアノブ、テーブル、ベンチ、ベッド、棚、手術室（ノンクリティカル）など、手が頻繁に触れる部分の洗浄・除菌。



1 minute Buster + HPワンミニッツバスター ウェットクロス 30P

品番 税抜価格（1袋） サイズ（1枚）
MO738-000X-MB ￥400 200×300mm

- シート材質 / ポリエステル・レーヨン
- 成分 / 第4級アンモニウム塩・界面活性剤・防錆剤・エタノール
- 液性 / 弱酸性 ●梱包数 / 30袋（1袋：30枚入）
- JANコード 4903180184774



用途 20倍希釈で嘔吐物処理後の仕上げ除菌洗浄。
ドアノブや手すりなど、良く触れる環境表面の除菌洗浄。
治療室や手術室、フロア・トイレの床面、壁面など、あまり触れない場所の除菌洗浄。

1 minute Buster + HPワンミニッツバスター 除菌洗浄液 ネオ 4L

品番 税抜価格（1個） 容量
CH773-04LX-MB ￥4,500 4L

- 成分 / 第4級アンモニウム塩・界面活性剤・防錆剤・色素
- 液性 / アルカリ性
- 梱包数 / 4個 ●JANコード 4903180192694



用途 洗浄液がたっぷり含まれているので、手術室など広い面積の清掃に最適。

1 minute Buster + HPワンミニッツバスター 床用ウェットシート 45/60

種別 品番 税抜価格（1袋） サイズ（1枚）
45 MO739-045X-MB ￥820 220×480mm
60 MO739-060X-MB ￥1,000 220×640mm

- シート材質 / PET・PP・PE・セルローズ
- 成分 / 第4級アンモニウム塩・界面活性剤・防錆剤・エタノール
- 液性 / 弱酸性 ●梱包数 / 20袋（1袋：5枚入）
- JANコード 45：4903180184804、60：4903180184811



使い切り
タイプなので
いつも清潔。



PT ダスターモップネオス

種別 品番 税抜価格（1本） サイズ
45 DU664-045U-MB ￥6,000 幅約 450
全長約 1420mm
60 DU664-060U-MB ￥6,700 幅約 600
全長約 1420mm

- 材質 / ハンドル：アルミパイプ（φ22mm）、プレート：アルミ、クッションシート：エラストマー樹脂
- 梱包数 10本
- JANコード [45] BL：4903180170135、G：4903180170142、W：4903180170159、Y：4903180170166、R：4903180170173
[60] BL：4903180170180、G：4903180170197、W：4903180170203、Y：4903180170210、R：4903180170227

1 minute Buster + HPワンミニッツバスター
 床用ウェットシート 45/60
 ダスターモップネオスに
 取り付けてご使用下さい。



ワニグチ
グリップ
タイプ





抗ウイルス剤配合清掃シリーズ

特長

抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。
※全てのウイルスに効果があるわけではありません。



① コンドルC ぞうきんワイパー 200

品番 税抜価格 (1本)
WI805-200U-MB **オープン価格**

- サイズ/幅 185×奥行 105×高さ 1235mm
- 重量/約 435g
- 材質/ハンドル:スチールパイプ (φ約 19mm)、プレート:PP、ストッパー:ナイロン
- 梱包数 10 本●JAN コード 4903180194780
- ※雑巾は付いていません。

④ コンドルC ブルロン TF

品番 税抜価格 (1本)
BR813-000U-MB **オープン価格**

- サイズ/幅 230×全長 1000mm●重量/ 270g
- 材質/ハンドル:スチールパイプ (φ約 19mm)、甲・コーム:PP、毛:PP・PET (再生 PET100%)・馬毛・除電材
- 梱包数 10 本●JAN コード 4903180194889
- ※プロテックブルロン TF のスベアが使えます。

⑦ コンドルC ネオカラーモップ #8 (糸なし)

品番 税抜価格 (1本)
MO810-008U-MB **オープン価格**

- サイズ/幅 240×全長 1320mm●重量/ 480g
- 材質/ハンドル:スチールパイプ (φ約 22mm)、ヘッド:PP (再生 PP40%)
- 梱包数 20 本●JAN コード 4903180194858
- ※#8 のモップ替糸 (別売) をお使い下さい。

⑩ コンドルC ブンチリ NTJ

品番 税抜価格 (1個)
DS812-000X-MB **オープン価格**

- サイズ/幅 285×奥行 160×高さ 870mm
- 重量/ 800g
- 材質/ハンドル:アルミパイプ、ボディ:PP、フレーム:アルミニウム、グリップ:PP、先ゴム:PP・熱可塑性エラストマー
- 梱包数 10 個●JAN コード 4903180194872

② コンドルC ぞうきんが使える フローリングワイパー

品番 税抜価格 (1本)
DU807-300U-MB **オープン価格**

- サイズ/幅 255×奥行 100×高さ 1110mm
- 重量/約 390g
- 材質/ハンドル:スチールパイプ (φ約 19mm)、プレート:PP、クリップ:ポリアセタール、クッション:熱可塑性エラストマー
- 梱包数 20 本●JAN コード 4903180194810
- ※雑巾は付いていません。

⑤ コンドルC ドライワイパー 45

品番 税抜価格 (1本)
WI804-045U-MB **オープン価格**

- サイズ/幅 460×全長 1400mm●重量/ 740g
- 材質/ハンドル:スチールパイプ (φ約 25mm)、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム (ゴム厚約 10mm)
- 梱包数 10 本●JAN コード 4903180194773
- ※コンドルワイパー 45 のスベアが使えます。

⑧ コンドルC タフスクイザー

品番 税抜価格 (1個)
SQ814-000X-MB **オープン価格**

- サイズ/幅 295×奥行 294×高さ 301mm (タンクのみ)
- 重量/ 2.3kg●タンク容量/ 12L (最大)
- 材質/取手:PP、タンク:PP、ローラー:PVC、ペダル:PP、構成部品:スチール
- 梱包数 1 個●JAN コード 4903180194896

③ コンドルC 自由箒 C

品番 税抜価格 (1本)
BR808-000U-MB **オープン価格**

- サイズ/幅 320×全長 1350mm●重量/ 360g
- 毛の長さ/約 40mm
- 材質/ハンドル:スチールパイプ (φ約 19mm)、甲:PP、毛:PP・PET (再生 PET100%)・馬毛・除電材
- 梱包数 20 本●JAN コード 4903180194827
- ※コンドル自由箒 C のスベアが使えます。

⑥ コンドルC デッキブラシ

品番 税抜価格 (1本)
CL809-000U-MB **オープン価格**


- サイズ/幅 180×全長 1365mm●重量/ 560g
- 毛の長さ/約 45mm
- 材質/ハンドル:スチールパイプ (φ約 22mm)、甲:PP、毛:PP
- 梱包数 10 本●JAN コード 4903180194834
- ※コンドルブラシ B のスベアが使えます。

⑨ コンドルC ブンチリ T


品番 税抜価格 (1個)
DS811-000X-MB **オープン価格**

- サイズ/幅 277×奥行 120×高さ 800mm
- 重量/ 940g
- 材質/ボディ:スチールメラミン焼付、ハンドル:スチールクロームメッキ、先ゴム:熱可塑性エラストマー
- 梱包数 6 個●JAN コード 4903180194865

抗ウイルス性試験



試験方法: ISO21702法を引用
試料: 抗ウイルス剤入りポリプロピレンシート
試験実施場所: 薬剤メーカー (2020年)




試験方法: ISO21702法を引用
試料: 抗ウイルス剤入りポリプロピレンシート
試験実施場所: 薬剤メーカー (2020年)

使用者が握る部分 (パイプ、グリップ、取手) に抗ウイルス剤を配合しています。

歩くだけで靴底を消毒。マットとベースの2層式。



●消毒マットカラーバリエーション



数量限定

消毒マット

種別	品番	税抜価格 (1セット)	サイズ
#6 セット (消毒マット#6+ベース)	F-38-6S	¥24,500	600×900mm
#12 セット (消毒マット#12+ベース)	F-38-12S	¥49,000	900×1200mm

●材質/マット：PP、ベース：NBR

●梱包数 #6 セット：1 セット (マット+ベース)
#12 セット：1 セット (マット+ベース)

●JAN コード #6 セット G：4903180407880、BR：4903180407873
#12 セット G：4903180470747、BR：4903180470754

消毒マット用

塩化ベンザルコニウム配合

コンドル消毒マット専用液。
塩化ベンザルコニウム・防カビ剤配合。
「消毒マット」とセットでご使用ください。
原液で使用します。



消毒マット用消毒液の使い方

- 消毒液は原液のままご使用ください。
- 最初は#6は2L、#12は4L そそぎます。その後は2日に1回靴底が濡れる程度に随時補充して下さい。
- 4Lの消毒液で100人/日の通行量で#6は約20日、#12は約10日間使用できます。

消毒液

品番	C108-04LX-MB
税抜価格 (1個)	¥2,520
容量	4L

- 梱包数 4 個
- JAN コード 4903180311408

透明スプレー容器。

数量限定

CV スプレー容器

税抜価格 (1個)	サイズ	容量
約縦 250×横 110 ×奥行 45mm	500cc	

オープン価格

●材質/容器：PET

しっかり手洗い。しっかり乾かす。



装着例 タオルペーパーケース300
コンドルC +
タオルペーパーケース300用スタンド

タオルペーパーケース 300

品番	税抜価格 (1ケ)	サイズ	重量
YE-02L-SA	¥5,200	幅 261×奥行 134×高さ 134mm	0.8kg

- 材質/ボディ：ステンレスヘアライン仕上げ、サイドプレート：ABS
- 梱包数 10 ケ ●JAN コード 4903180338450

コンドルC タオルペーパーケース 300 用スタンド

税抜価格 (1ケ)	セットサイズ
-----------	--------

オープン価格

幅 261×奥行 195×高さ 295mm

- 材質/ステンレスヘアライン仕上げ
- ※お客様組立品となります。

ペダル式だから衛生的。



セパスリムペダル

種別	品番	税抜価格 (1台)	サイズ	重量
30	YD-179L-ID	¥3,200	幅 250×奥行 415 ×高さ 500mm	約 1.8kg
45	YD-180L-ID	¥3,900	幅 285×奥行 445 ×高さ 585mm	約 2.2kg
60	YD-181L-ID	¥6,400	幅 325×奥行 480 ×高さ 650mm	約 3.2kg

- 材質/PP ●梱包数 30：6 台、45：6 台、60：4 台
- JAN コード 30：4973221008420、45：4973221008413、
60：4973221008406

※出荷は梱包数 (1 ケース) 単位になります。



工具不要で組み立て簡単。使用シーンに応じて自在に組み合わせられます。



用途 卓上に設置し、対面接客や密接するデスクの仕切りや向かい合っの食事等で咳、くしゃみなどの飛沫対策。

土台に十字のスリットが入っており、シーンに応じて様々なパターンで使用可能。

組み合わせ自在

コンドルC 飛沫防止パネル AP

種別	品番	税抜価格 (1台)	サイズ	重量
600幅	YE-11-PC	オープン価格	幅 600×奥行 150×高さ 650mm (パネルサイズ: 幅 600×高さ 600mm)	約 2.0kg (パネル重量: 約 1.3kg)
900幅	YE-12-PC	オープン価格	幅 900×奥行 150×高さ 650mm (パネルサイズ: 幅 900×高さ 600mm)	約 2.7kg (パネル重量: 約 2.0kg)

●材質 / パネル: アクリル板 (3mm)、脚部: MDF (ウレタン樹脂塗装)
●梱包数 1 個 ●JAN コード 600 幅 4903180194575 900 幅 4903180194582

組み立てが簡単なパネル枠。お手持ちのアクリル板や透明シートなどを活用できます。

※透明シートはお客様でご準備ください。(570×930mm程度)

用途 卓上に設置し、対面接客や密接するデスクの仕切りや向かい合っの食事等で咳、くしゃみなどの飛沫対策。

数量限定

簡単組み立て

コンドルC 飛沫防止パネル用枠 DB

品番	税抜価格 (1個)	サイズ	重量
YE-13-PA	オープン価格	幅 1100×奥行 245×高さ 700mm (中窓: 幅 870×高さ 510mm)	約 0.53kg

●材質 / パネル・脚: 段ボール
●梱包数 20 個 ●JAN コード 4903180194599

電源を入れて
すぐ使える

感染対策に活用可能な 屋内空気環境測定器

基準に定められる「二酸化炭素 (CO₂) 含有率」を 1ppm単位で測定可能です。

設定値を超えると
アラームで
換気をお知らせ。

二酸化炭素の含有率を状況に
合わせ設定

二酸化炭素の他に温度、
湿度も同時に測定。

最大22,528件のデータを
記録できます。

電源は単四電池、または
マイクロUSB給電に
対応しています。

ご存知でしょうか？部屋の【二酸化炭素濃度】が高いと
【めまい】や【吐き気】をもよおすことがあります。

PPM	5,000	~	2,500	~	1,000	~	700	~	450	~	250
目安レベル	健康に害を及ぼす 可能性がある。	眠気/不活発 になる。	注意	許容	通常外気						
クラスター感染 発生リスク	高	中	低	低	低	低	低	低	低	低	低

例・仕事の能率が下がる・視覚の減退・血圧や脈拍が上がる・頭痛・吐き気など

高い精度
&
音で
お知らせ



室内の二酸化炭素濃度を計測できる、コンパクトCO₂濃度計測機「CO₂ ファインダー」。
ディスプレイに二酸化炭素 (CO₂) 濃度を数値で表示し、設定値に達するとアラームにてお知らせします。
室内の状況を可視化することで、適切なタイミングで換気を行えます。

CO₂ ファインダー

品番	税抜価格 (1台)	サイズ	重量
E-210	オープン価格	108×96×20mm	160g (電池含む)

●JAN コード 4513554000533
●付属品: AC アダプター・USB ケーブル

測定項目	CO ₂	温度	湿度
測定範囲	0~10,000ppm	-30~65℃	0~100%RH
分解能	1ppm	0.1℃	0.1%RH
精度	±3% (400~2,000ppm)	±0.3℃ (-10~65℃)	±3%RH (10~90%RH)
表示周期	3分	15分	15分
データ保存	約22,528件		
電源	単4アルカリ電池3本: USB給電 (5V2A)		
環境温度	使用/保存環境温度0~65℃		

*電池寿命は環境や設定条件により動作日数が変わります。
ログ取得間隔、計測間隔を最長にした場合、最大約45日間となります。
*計測時間を短く設定する場合、USB給電をお勧めします。

触れずに測る高精度温度計。
測定時間1秒と瞬時に温度を測定。

選べる2つのモード。

表面温度
モード

体温
モード



非接触赤外線温度計 E122

※体温計ではありません。

品番	税抜価格(1台)	サイズ	重量
E-202	オープン価格	幅40×奥行40 ×高さ140mm	65g

●本製品は非接触型の温度計です。人体や物体の表面温度の測定が可能です。●周囲温度の違いにより、測定結果が異なりますのでご注意ください。●表面温度モードでは範囲外の測定も可能ですが参考値となります。●正確な温度測定が必要な場合は医療用機器をご使用ください。(本製品は医療機器ではありません)

電源を入れて
すぐ使える

with コロナ時代の定番ツール
非接触顔認証式サーマル体温測定器

AI Face

画面に
顔を合わせて
1秒

瞬時に体温を測定
非接触・体温測定・警告アラーム

マスク装着アラーム
マスク非装着を認識してアラーム
30000人の顔データが登録可能

顔認証で出勤管理

名前、出勤時刻、顔写真、体温
IDカード(NFC)対応。

PC連動ソフトのインストール及び設定は
お客様で行って頂く必要があります。
PC連動によりCSVデータを取り込み事が可能です。
PCはお客様準備となります。

ゲートとの連動可能。

顔認識によりゲートとの連動が可能。

ゲートとの連動は、ゲート設置業者様へご依頼下さい。

ディスプレイ/8インチIPS液晶タッチパネル式
サイズ/135×272×35mm(スタンド含まず)
重量/1.2kg 電源/ACアダプター

●本製品は医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。医療に使用する場合や精密な体温測定には医療用体温計をご使用ください。●本製品の使用は医師の診断に代わるものではありません。高熱や発熱、特に乳幼児の場合は医師にご相談ください。

※仕様は予告なく変更になる場合があります。

標準タイプ	ロングタイプ
サイズ 高さ 41cm	サイズ 高さ 約150cm
重量 3.0kg	重量 7.2kg

一度に多人数の温度測定を必要とする現場向けソリューション。

AIで高速・高精度測定

AIが顔を捉えて顔認証と温度測定を同時に行います。
マスクを付けたままで顔認証、体温測定ができます。
測定誤差 0.3℃の高精度で測定できます。

同時多人数計測

同時に複数の顔を検出して測定できます。
ワークスルーで約12人を同時に測定できます。

非接触・無人で検温するカメラ

Ken-On VISION

タブレット仕様

項目	内容
内部保存容量	EMMC 16GB (最大128GB)
画面サイズ	15.6型
タッチ方式	G+G静電容量式タッチパネル(同時に10タッチまで可能)
HDMI出力	4K/1080P対応
スピーカー出力	左右ステレオ出力、8Ω×3W
入出力端子	USB 2.0×1 USB3.0×1 Type C×1 RJ45LAN端子 HDMI
電源	DC12V 3A
寸法	383×239×55.9mm

温度測定カメラ仕様

項目	内容
測定可能温度	32℃～42℃
測定精度	±0.5℃(測定可能温度は32℃～42℃、特定条件下で±0.3℃)
温度校正	基準発熱体による自己校正
測定時間	約1秒
測定距離	3m以内、最適な測定距離は1～1.5m

※本機は医療機器ではありません。体温異常を検知した際には医療用の温度測定機器で再計測する必要があります。



左のQRコードを読み取り下さい。
詳しいご使用方法
ご覧いただけます。





手をかざすだけで消毒ができるセンサー感知式のアルコール噴霧器。

大容量の1000mLを 補充できる容器

スプレー型容器の
約2倍の容量で、
補充回数を
減らすことができます。

容器は
取り外し可能!!

乾電池で給電

(別売り)*屋内用です。

センサー感知で 非接触で 消毒でき衛生的

手をかざすだけで
一回分の消毒液を自動噴射、
簡単に手指の消毒ができます。

使用場所で選べるアタッチメント

2パターンのスタンドで様々な場所に設置。

オートディスペンサー F-1409-S ショートスタンドセット

品番	税抜価格	サイズ	重量
E-212	オープン価格	W約180×D約155 ×H約525mm	約3.88kg

- 噴霧回数：3万回以上（アルカリ単2電池×4 駆動時）
- JANコード 4513554000496

▲F-1409-S
ショートスタンドセット

「ロングスタンドセット」は
高さを調節することにより
「チャイルドタイプ」にも
変更可能です。

オートディスペンサー F-1409-S ロングスタンドセット

品番	税抜価格	サイズ	重量
E-213	オープン価格	W約335×D約290 ×H約1300mm	約4.88kg

- 噴霧回数：3万回以上（アルカリ単2電池×4 駆動時）
- JANコード 4513554000502

※1：ACアダプタ、乾電池、アルコールは付属しません。
※2：防滴仕様ですが、完全防水ではありません。
直接水をかけたり、丸洗うことはできません。
※仕様は予告なく変更になる場合があります。

F-1409-S
ロングスタンドセット▲

よく触れる場所にスプレーするだけ!!

ウイルス除去・除菌スプレー
(エンベロップ有)

NOWCARE™
ナウケア

塩素系成分を含まない製品です



除菌
※即効アタック!
※テーブル試験で実証済
(30秒で99.9%以上除菌)
ウイルスを除去!
(エンベロップ有)
※1ヶ月持続
※※テーブル試験で実証済
(最大持続性期間1ヶ月)

効果・効能対照表

ウイルス	エンベロップ有	エンベロップ無	細菌	
即効性	○	×	即効性	○
1ヶ月持続	○	×	1ヶ月持続	×



100mL

420mL

用途 ドアノブ・手すり・便座・蛇口ハンドル・スイッチ・リモコンなど、手がよく触れるところ。

ナウケア ウイルス除去・除菌スプレー 100mL

品番	税抜価格	サイズ	容量
CH828-100X-MB	¥1,280	φ35 ×H140mm	100mL

- 成分：エタノール、陰イオン系ナトリウム塩
- 液性：中性●梱包入数：内箱6本、外箱96本
- JANコード 4560118189326

ナウケア 業務用大容量 AS 420mL

品番	税抜価格	サイズ	容量
CH828-420X-MB	¥2,980	φ60 ×H235mm	420mL

- 成分：エタノール、陰イオン系ナトリウム塩
- 液性：中性●梱包入数：内箱5本、外箱30本
- JANコード 4560118189319

コロナウイルスは、粒子の一番外側に「エンベロップ」という脂質からできた二重の膜を持っています。厚生労働省 HP より抜粋。

- 本商品は医薬品・医薬部外品ではありません。●本商品は使用環境により効果が変わる場合があります。
- 本商品は全てのウイルスに効果があるわけではありません。

使用方法

①上部キャップを外し、スプレーの噴射口を確認してください。
②約10cm離してスプレーし、乾くまで置いてください。電気製品には直接スプレーせず、布などにスプレーし、塗布してください。
・乾燥後のムラは再度スプレーし、完全に乾く前に布などで均一に塗り広げてください。・使用後に水洗い、水ふきした場合は、再度スプレーしてください。・変色、変質、溶解、亀裂、膨張などの変化が起きる場合がある為、白木、桐、銅、真ちゅう、水性ワックス、塗装部分には使用しないでください。その他の対象物に対しても、試し噴き等により事前に確かめてからご使用することをお奨めします。・使用量の目安は100cm²当たり1~2秒スプレーしてください。

対象物に変色・変質・溶解・亀裂・膨張などの変化が起きる場合があります。使用方法と使用上の注意をよく読んでからご使用ください。

【火気と高温に注意】 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

・炎や火気の近くで使用しないこと・火気を使用している室内で大量に使用しないこと・高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ・ファンヒーターの近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと・火の中に入れないこと・使い切った捨ててください。

【使用上の注意】・用途以外に使用しない・本製品はアルコールを含有します。アルコールに弱い方（アレルギー等）はご使用時、ご注意ください・子供の手の届くところに置かない・人体に使用しない。直接吸引しないように注意する。・1か所に集中してスプレーしない・直射日光を避け、高温になるところには置かない・缶が錆びるのを防ぐため、水回りや湿気の多いところには置かない。

【応急処置】・吸入、飲み込んだ場合、吐かずにコップ1~2杯の水を飲む。異常が残る場合は、本品を持参し医師に相談する・皮膚に異常を感じた場合はよく洗う・眼に入ったときは直ちに水でよく洗い流す。※異常があれば医師に相談する。

【廃棄上の注意】 廃棄の方法・火気のない屋外で噴射音が消えるまで繰り返しボタンを押してガスを抜き、各自自治体の定める方法に従って廃棄する。

衛生対策用品の総合サプライヤー

 **CONDOR** 山崎産業株式会社
www.yamazaki-sangyo.co.jp

第二営業本部

〒136-0075 東京都江東区新砂 1-13-5 山崎産業東京総合センタービル4F
TEL (03) 5677-3402 FAX (03) 5677-3406



ホームページ

ISO14001認証取得

登録範囲：本社・開発本部

生産本部・栃木工場・

伊丹工場・岡山工場

ISO9001認証取得

登録範囲：栃木工場・伊丹工場・

岡山工場

カスタマーサービスセンター（9:00～12:00 13:00～17:00 土・日・祝日除く）

■フリーコール 0120-941-239 ■FAX (03) 5677-3406

■メールアドレス info2@yamazaki-sangyo.co.jp

※ご紹介しする商品は印刷のため、お手もとに届く商品とは多少色味が異なる場合があります。

※商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。（内容は 2021 年 8 月現在のものです。）



●お問い合わせは